

ZRODENÉ ZDOLÁVAŤ EXTRÉMY

Ďalškovo riadené
mulčovače SPIDER
poháňané najnovšou
generáciou motorov Kawasaki
s technológiou EFI



SPIDER ILD02 EFI
SPIDER 2SGS EFI



 spider

Kawasaki FS730V EFI

Kawasaki
— ENGINES —

Najnovšia generácia motorov Kawasaki s technológiou vysokotlakového vstrekovania paliva urobila kosačky SPIDER neporaziteľné.


Zatiaľ čo u karburátorových motorov môže v náročných podmienkach dochádzať ku kolísaniu ich výkonnosti, motory s elektronicky riadeným vstrekovaním Kawasaki reagujú na aktuálnu náročnosť terénu a prispôbujú tomu dávkovanie paliva.

Rotačná rýchlosť nožov tak zostáva konštantná aj pri kosení hustej a vysokej trávy, nedochádza k poklesu pojazdovej rýchlosti stroja pri jazde do strmých svahov.

Vlastnosti motora

- Sekvenčné viacbodové vstrekovanie paliva
- Vysokotlaková technológia vstrekovania paliva s elektronickým palivovým čerpadlom
- Integrované riadenie elektronickej škrtiacej klapky
- Elektronicky riadené časovanie zapalovania
- Vysoce výkonný systém mazania

PLYNULÁ RÝCHLOSŤ VO VŠETKÝCH PODMIENKACH



SKUTOČNÝ
EXPERT PRE
MULČOVANIE
EXTRÉMNYCH
SVAHOV

 **spider**

CERTIFIKOVANÉ

Svahová dostupnosť
mulčovačov SPIDER bola
certifikovaná českou
Štátnou skúšobňou
strojov.

AŽ
60°
STUPŇOV



SPIDER ILD02
S karburátorovým motorom

SPIDER ILD02 S EFI MOTOROM

↑ **30%**

PRODUKTIVITA

V extrémnych podmienkach, ako je prerastená a hustá tráva alebo veľmi strmé svahy, dosahuje mulčovač SPIDER až o **30% vyššiu produktivitu** v porovnaní s mulčovačom SPIDER s karburátorovým motorom.

Presvedčte
sa o výkonnosti
mulčovačov SPIDER
sami...



VÝŠKA TRÁVY AŽ

1,5

METRA

Mulčovače SPIDER si s prehľadom poradia s trávou s výškou 1,5 m.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Modelový rad SPIDER EFI vychádza z osvedčenej konštrukcie mulčovačov SPIDER ILD02 s karburátorovým motorom, ktoré sa vyrábajú od roku 2006.

POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	Kawasaki FS730V-EFI
Max. výkon	25.5 HP / 19.0 kW*
Zdvihový objem	726 cm ³
Palivová nádrž	16 l
Palivo	bezolovnatý benzín

POJAZD A RIADENIE

Prevodovka	hydrostatická
Nádrž hydr. oleja	9 l
Rýchlosť	0 - 8 km/h
Riadenie	360°, 4x4, šmykové otáčanie
Pojazdové kolesá	6 × 6.50-8

ŽACIE ÚSTROJENSTVO

Záber	123 cm (4 rotačné žacie nože)
Výška mulčovania	9-14 cm / 7-12 cm
Spojka noža	elektromagnetická

VÝKONNOSŤ

Produktivita	až 8500 m ² /hod.
Spotreba paliva	3,8 l/hod.
Svahová dostupnosť	60° 173 %

ROZMERY STROJA

Dĺžka a šírka	164 x 143 cm
Výška	92,5 cm (ILD02 EFI); 82,5 cm (2SGS EFI)
Pohotovostná hmotnosť	387 kg

* podľa normy SAE J1995

SPIDER ILD02 **EFI**



SPIDER 2SGS **EFI**




PREČO ZVOLIŤ DIAĽKOVO RIADENÝ MULČOVAČ SPIDER?



Mulčovače SPIDER sú určené pre profesionálne kosenie **všetkých typov trávnatých plôch**; vrátane rovných, svahovitých, dlho neudržiavaných a ťažko dostupných.




Vďaka **patentovanému systému pojazdu** sú mulčovače SPIDER schopné jazdy do všetkých strán, čo oceníte predovšetkým pri mulčovaní členitého terénu.



Žací systém mulčovačov SPIDER je založený na princípe **kvalitného mulčovania**, vďaka ktorému nie je potrebné trávu zbierať. Jemne pokosená tráva navyše slúži ako cenný zdroj živín pre ďalšiu rast.



Patentovaný hydraulický navijak robí z mulčovačov SPIDER skutočných **expertov v mulčovaní extrémnych svahov**. Vďaka navijaku sa vyšplhajú do náklonov 60° a navyše sú vysoko bezpečné. Svojimi kolesami nezničia trávnik ako iná mechanizácia s pásovým podvozkom.



Mulčovače SPIDER sú **rýdzo českým výrobkom**, ktorého vývoj i výroba prebieha v obci Pohled na Vyšochine.